



HOME & DESIGN  
HOTELS & RESTAURANTS  
COMMERCIAL PREMISES &  
PUBLIC SPACES  
**HEALTHCARE**  
TRANSPORTATION

KRION 6703 SANTORINI BLUE

## TABLE OF CONTENTS

- 04 \_ THE SOLID SURFACE BY PORCELANOSA GRUPO
- 06 \_ KRION™, THE NEW GENERATION SOLID SURFACE  
FOR HOSPITAL APPLICATIONS AND HEALTHCARE FACILITIES
- 24 \_ USING KRION™ IN HEALTHCARE FACILITIES
- 40 \_ KRION™ THROUGHOUT THE WORLD HEALTHCARE PROJECTS
- 66 \_ K BIM LIBRARY
- 70 \_ KRION™ COLORS, IMAGINE NO LIMITS

## TABLE DES MATIÈRES

- 04 \_ LA SURFACE SOLIDE DE PORCELANOSA GRUPO
- 06 \_ KRION®, LA SURFACE SOLIDE DE NOUVELLE GÉNÉRATION IDÉALE  
POUR DES APPLICATIONS EN HÔPITAUX ET AU SEIN DE CENTRES SANITAIRES
- 24 \_ APPLICATIONS DE KRION® AU SEIN D'ESPACES SANITAIRES
- 40 \_ KRION® PROJETS RÉALISÉS
- 66 \_ BUREAU TECHNIQUE / K BIM
- 70 \_ KRION® COLORS, IMAGINE NO LIMITS



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

# The Solid Surface by PORCELANOSA Grupo

Founded in 1973 with a view to offering customers top-quality products in keeping with the latest design trends, today PORCELANOSA Grupo is a leading name in Spain and abroad, with a philosophy based on values like innovation, quality and, above all, confidence in its extensive workforce of almost 5,000 professionals and its concern for the environment and for its stakeholders. With a presence in over 150 countries worldwide, PORCELANOSA Grupo is currently one of Spain's most reputable companies on the international scene, according to a study published by Price-

waterhouse Coopers and the Financial Times. Likewise, according to a study by the Reputation Institute, it is considered by consumers to be a strong solid company.

Product diversification has played a key role in the growth of a business group that originally started out by just manufacturing ceramic tiles. The group's eight companies currently offer an extensive variety of products, ranging from kitchen and bathroom equipment and furniture to high-tech materials and advanced building solutions for today's architecture.

# La Solid Surface de PORCELANOSA Groupe

Née en 1973 dans l'esprit d'offrir à ses Clients un produit de la plus haute qualité et en suivant toujours les dernières tendances en matière de design, PORCELANOSA Groupe est à ce jour une compagnie de référence sur le marché national et international, fondée sur des valeurs telles que l'innovation et la qualité, et surtout, sur la confiance déposée au sein de sa grande équipe, composée de près de 5 000 personnes et sur l'intérêt porté à son environnement social. Présente dans plus de 150 pays dans le monde, il s'agit actuellement de l'une des sociétés espagnoles les plus reconnues sur le plan mondial, d'après une étude publiée par le consultant Pricewater-

house Coopers et le Financial Times et également considérée par les consommateurs comme une compagnie forte et solide, d'après une étude réalisée par le Reputation Institute.

La diversification de la production a toujours été un pilier fondamental de la croissance du groupe industriel qui a fait ses premiers pas exclusivement avec la fabrication de carreaux céramiques. De nos jours, les huit entreprises du Groupe proposent une large gamme de produits allant des équipements pour la cuisine ou la salle de bains à des matériaux technologiques et à des solutions de construction avancées pour l'architecture contemporaine.





# KRION™: The new generation Solid Surface for hospital applications and healthcare facilities

KRION™ is a solid surface by PORCELANOSA Grupo, a hygienic product made of two thirds alumina powder (with a microscopic particle size of an average of 7 microns) and one third advanced monomers, in addition to exclusive additives developed by our R&D Department. The alumina trihydrate (ATH) that is used to make it - extracted from a mineral known as bauxite - is refined to a purity of up to 99.8%.

KRION™ is a product that is warm and velvety to the touch, similar to natural

stone. It is solid and non-porous, with a uniform consistency. Available in sheets or as cast objects, KRION™ materials can be bonded together to create seamless surfaces with no visible joints. Thanks to its composition, KRION™ is conspicuous for its exclusive properties, setting it apart from other materials. These include the fact that it is a hard, non-porous material with an outstanding resistance to bacteria, demonstrated in tests conducted in accordance with the **ASTM G21** and

**UNE-EN ISO 846** standards by internationally recognized institutes; it is inert, **BPA-free** and non-toxic, passing the requirements of the **REACH** regulation; it is practically fireproof, with a fire rating of **B s1 d0** as per the **UNE-EN 13501-1** standard; it is repairable and easy to care for; it can be fabricated in numerous different ways; and it has a high resistance to chemicals, steam and the environment.

Thanks to its exclusive visual appeal and technical characteristics, KRION™ is a perfect material for use in hospitals and health centres. Its wide variety of possible applications in the healthcare sector ensure very broad potential. KRION™ is also an eco-friendly material, since it is fully recyclable. All products made of KRION™ can be reprocessed and re-used in the KRION™ production cycle.

## KRION®, la Solid Surface nouvelle génération idéale pour des applications en hôpitaux et au sein de centres sanitaires

KRION® est la Solid Surface de PORCELANOSA Grupo, c'est un produit hygiénique, créé à partir de deux tiers de poudre d'alumine d'une taille microscopique (7 microns de moyenne) et d'un tiers de monomères avancés, sans oublier l'ajout d'additifs exclusifs développés au sein de notre département de R+D. Le trihydrate d'alumine (ATH) utilisé est extrait du minéral connu sous le nom de Bauxite et raffiné avant d'être utilisé, en obtenant jusqu'à 99,8% de pureté.

Le KRION® est un produit chaud au toucher rappelant le velours, similaire à la

pierre naturelle, solide, avec une masse homogène, non poreux, disponible aussi bien sous forme de plaques que d'éléments élaborés dans des moules et qui permet à différentes pièces d'être assemblées de façon à ce que l'union entre elles soit imperceptible.

Sa composition lui confère d'évidentes particularités exclusives qui le différencie des autres matériaux, notamment : inexistence de pores, dureté, extraordinaires propriétés antibactériennes corroborées par des essais réalisés en vertu de la norme **ASTM G21** et **UNE-EN ISO**

**846** au sein de prestigieux instituts de renom international. Il est inerte, non toxique, il a passé avec succès les essais du règlement **REACH** et ne contient pas de **Bisphénol A**, il est quasiment ignifuge et avec le classement européen **B s1 d0** selon la norme **UNE-EN 13501-1**.

Facile d'entretien et réparable, en offrant de multiples possibilités de transformation et un niveau élevé de résistance face aux agents chimiques, à la vapeur ou aux intempéries.

La combinaison exclusive des caractéristiques esthétiques et techniques font du

KRION® la solution idéale pour un usage en hôpitaux et au sein de centres sanitaires. La grande variété d'applications possibles du KRION® fait de celui-ci un allié inégalable pour la réalisation de toutes les idées possibles.

Qui plus est, KRION® est un matériau écologique, dans la mesure où il peut être recyclé à 100%. Tout produit fabriqué avec le KRION® comporte la possibilité d'être retraité et utilisé de nouveau dans son cycle de production.

## KRION™ characteristics Caractéristiques KRION®



Ultra-white  
Blancheur intense



Compressive strength  
Résistance à la compression



Resistant to impacts  
Résistance à l'impact



Resistant to sunlight  
Résistance au rayonnement solaire



Low thermal conductivity  
Faible conductivité thermique



A high mineral content  
Haute composition minérale



Backlighting  
Rétroéclairage



Anti-static  
Antistatique



Ecological - 100% Recyclable  
Écologique - 100% Recyclable



Easy to clean  
Nettoyage facile



Food grade  
Valable pour un usage alimentaire



Sound insulation  
Isolation acoustique



**Seamless joints**  
Joints imperceptibles



**Thermoformable**  
Cintrage thermique



**High chemical resistance**  
Haute résistance aux produits chimiques



**A lightweight material**  
Faible poids



**Highly resistant to fire**  
Résistance élevée au feu



**Bending strength**  
Résistance à la flexion



**Resistant to extreme environments**  
Résistant aux environnements extrêmes



**Non porous**  
Non poreux



**Antibacterial**  
Antibactérien



**High durability**  
Forte durabilité

# Continuous seamless surfaces

One big advantage that KRION™ offers over other materials is its potential for creating continuous uniform-looking seamless surfaces, since exclusive designs can be achieved with a unified single appearance. Likewise, it stands out for its functional performance because, by eliminating all joints, there is nowhere for microorganisms (fungi, bacteria etc.) to reproduce, thus helping to ensure better hygiene conditions. Special adhesive kits are used to bond the KRION™ sheets seamlessly together. Furthermore, with a view to offering customers a cutting-edge, top-quality product able to meet the most demanding requirements, KRION™ adhesive kits are certified as being food grade in accordance with the **NSF-51** standard and as having low volatile organic compound emissions (VOCs) under the **GREENGUARD GOLD** certification system.

- KRION™ adhesives are formulated so as to ensure visual and mechanical continuity, with a tensile strength of over 14 MPa. This leads to seamless end results, whatever the application.
- KRION™ bonding material, an exclusive formula.
- Hygienic monolithic finish.
- Integrated basins.

# Surfaces continues sans joints

L'avantage du KRION® face à d'autres matériaux est qu'il peut créer de grandes surfaces sans joint avec une continuité à la fois esthétique, dans la mesure où il permet de créer des designs exclusifs réalisés comme s'il s'agissait d'une pièce unique, et fonctionnelle, car en éliminant les joints, il élimine les éventuels nids de microorganismes (champignons, bactéries, etc.). Il contribue donc à maintenir l'hygiène des installations de façon plutôt simple et efficace. Cette union est réalisée au moyen des kits de colle d'union. De plus, en pensant toujours à offrir au client un produit de dernière génération, de haute qualité et adapté aux usages les plus exigeants, les kits de colle KRION® disposent de certifications **NSF-51** les déclarant aptes au contact alimentaire et **GREENGUARD GOLD** en tant que matière à faibles émissions de composés organiques volatils (COVs).

- Les formules des colles de KRION® ont été pensées pour conférer une continuité aussi bien esthétique que mécanique, avec une résistance à la traction supérieure à 14 MPa, qui fournit une continuité au sein des différentes installations.
- Formule Exclusive matériau d'union KRION®.
- Finition monolithique et hygiénique.
- Intégration de vasques.



Endless seamless compositions, with no transition between surfaces.

Des constructions infinies, sans joints ni changements de surface.



## R esistant Bacteria NON ADDITIVES

KRION® prevents the surface build-up or spread of bacteria and fungi.

KRION® ne permet ni la prolifération ni la naissance de bactéries ou champignons sur sa surface.



## Resistant to Bacteria

Because KRION™ can be used to create seamless surfaces, as well as being easy to clean and having a high chemical resistance even to the strongest cleaning agents and disinfectants, it is perfect for areas where germ-free conditions are required. Its ability to prevent the spread of fungi or bacteria, corroborated in tests conducted by independent bodies in accordance with the **ASTM G21** and **UNE-EN ISO 846** standards, helps to ensure that, with regular cleaning, surfaces are kept free from any infectious organisms. In the case of other materials that are deemed to be anti-bacterial, additives are required to lend them this property, and so the effect wears off after a certain time or the bacteria can become resistant to these additives. Because KRION™ is resistant to bacteria as opposed to other anti-bacterial materials, it prevents the growth of these organisms, as well as being easy to clean, thus avoiding the development of resistant strains.

## Résistant aux bactéries

Grâce à sa facilité d'entretien associée à sa grande résistance chimique, lui permettant de supporter jusqu'aux agents nettoyants et désinfectants les plus puissants, et à la possibilité de réaliser des installations sans joints, le KRION® est le matériau idéal pour équiper des zones avec des conditions d'asepsie extrêmes. Grâce à la propriété du matériau, confirmée par des essais réalisés au sein d'institutions indépendantes selon la norme **ASTM G21** et **UNE-EN ISO 846**, il ne permet ni aux champignons ni aux bactéries de proliférer sur sa surface, un nettoyage habituel garantissant que la surface soit débarrassée de tout élément infectieux. D'autres matériaux considérés antibactériens obtiennent cette propriété avec l'usage d'additifs qui voient leur effet s'amenuiser au fil du temps ou face auxquels les bactéries peuvent développer une résistance, tandis que KRION®, matériau qui n'est pas antibactérien mais résistant à celles-ci, permet d'éviter toute prolifération et peut être nettoyé facilement et ce, sans développement de souches résistantes.

## High resistance to acids

Unlike natural stone or synthetic quartz, KRION™ has a high resistance to acids, even concentrated ones like sulphuric or hydrochloric acid, as demonstrated in tests conducted in accordance with the ISO 19712-2 standard. Due to its

exclusive formula, with a high percentage of highly stable mineral fillers like alumina trihydrate, it is practically unaffected by any kind of chemical substance.

Due to its high chemical and mechanical resistance, KRION™ is a long-lasting material and, by extension, a good long-term investment.

## Grande résistance matérielle à l'attaque de produits acides

À la différence de la pierre naturelle ou des quartz synthétiques, le KRION® est extrêmement stable face à l'attaque de produits acides, y compris dans le cas d'acides concentrés tels que l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique, selon des essais réalisés selon la norme ISO 19712-2. Sa formule exclusive, qui utilise une teneur élevée en charge minérale très

stable, telle que le trihydrate d'alumine, rend le matériau quasiment inerte face à l'action de tout type de produit chimique. Sa grande résistance chimique et sa résistance mécanique élevée font du KRION® un matériau durable et donc un investissement à long terme pour vos installations.



INDELIBLE MARKER PEN  
FEUTRE PERMANENT

METHYLENE BLUE  
BLEU DE MÉTHYLÈNE

BLOOD  
SANG

WRIGHT'S STAIN  
COLORANT DE WRIGHT

X-RAY DEVELOPER LIQUID  
RÉVÉLATEUR DE FIXATEUR DE RAYONS X

BETADINE  
BETADINE

BEFORE  
AVANT

AFTER  
APRÈS

KRION® is practically inert to chemical substances of any kind.

KRION® est quasiment inerte face à l'action de tout type de produit chimique.



## A resistant surface

KRION™ is a highly resistant material, thanks to the intrinsic properties of its blend of exclusive raw materials. For instance, it is capable of withstanding impacts when objects fall from a great height without being marked in any way (10 impacts of 324g ball from

a height of 1900 mm, as per the **ISO 19712** standard); it has a high bending strength (of over 60 MPa, as per the **ISO 178** standard); and a high compressive strength (of over 95 MPa as per the **ISO 604** standard).

## Surface résistante

Les propriétés intrinsèques du matériau, fournies par la combinaison de ses matières premières exclusives font du KRION® un matériau avec une résistance élevée. Il est par exemple capable de supporter les impacts d'objets chutant depuis une grande hauteur sans même une marque (324 g depuis 1900 mm de

hauteur 10 impacts d'une bille en acier selon la norme **ISO 19712**), il présente une résistance élevée à la flexion (plus de 60 MPa selon la norme **ISO 178**) et une résistance élevée à la compression (supérieure à 95 MPa selon la norme **ISO 640**).

Material Matériau	Engineered Quartz Quartz technologique	Other solid surface Autres Solid Surface	Standard quality laminate Stratifié qualité standard	Top-quality laminate Stratifié haute qualité	KRION®
Thickness Épaisseur	20 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Height of impact Hautteur d'impact	1.500	1.500	1.600	1.800	1.900
NO. of impacts Nº d'impacts	1	1	1	1	10 (without breaking) 10 (sans rupture)

## Easy everyday cleaning and care

Thanks to this material's specific properties, KRION™ surfaces can be used in all kinds of applications in the health-care sector. Because KRION™ combines a non-porous surface in a finish ranging from a matt to a polished one with a high resistance to chemicals, including strong or aggressive cleaning agents, it is easy to clean, as demonstrated in tests conducted in accordance with the **ISO 19712-2** and **NEMA LD3** stand-

ards. Added to this, because KRION™ allows for the creation of hygienic seams, its surfaces can be kept free from dirt and hence from harmful bacteria and fungi.

Furthermore, since KRION™ is a solid uniform material throughout, it has no layers that might separate and come loose and it can easily be renewed and restored to its former condition, maintaining its antibacterial properties.

## Nettoyage quotidien et entretien faciles

Compte tenu de leurs caractéristiques, les surfaces en KRION® sont idéales pour tout type d'applications sanitaires. Comme il s'agit d'un matériau non poreux, auquel il est possible de donner une finition superficielle allant du mat au poli, avec une résistance élevée aux agents chimiques, notamment aux nettoyants forts et agressifs, le KRION® est facile à nettoyer tel que le démontrent les essais réalisés selon la norme **ISO 19712-2** et **NEMA LD3**. Il convient également de

considérer les possibilités de réaliser des joints de type sanitaire, grâce à tout cela, la surface en KRION® reste toujours propre et donc débarrassée de bactéries et de champignons dangereux pour la santé.

De plus, comme il s'agit d'une surface pleine masse, homogène et sans couches susceptibles de décollements ou de délamинages, elle est facile à rénover, et conserve toujours ses propriétés antibactériennes.

## Suitability for food contact

Thanks to its exclusive formula, its antibacterial properties, and the potential for creating seamless bonds, KRION™ can be used to create germ-free hygienic surfaces. It has been certified as food grade by **NSF International**, receiving its highest **NSF-51 FOOD ZONE** rating. This means that it is recommended for

use in places in direct contact with food products, while other materials are only certified **SPLASH ZONE**, meaning that they are only suitable for places where food might be spilled or splashed but never for use in direct contact with food products.

## Aptitude au contact alimentaire

Grâce à sa formule exclusive, à ses caractéristiques antibactériennes et à la possibilité de réaliser des installations sans joints, ce qui confère aux surfaces réalisées avec celui-ci des conditions optimales d'hygiène et d'asepsie, le KRION® a été certifié par l'organisme **NSF International** comme matériau apte au contact alimentaire au degré le plus élevé **NSF-51 FOOD ZONE**. Ce qui

indique qu'il est recommandé pour une installation dans des espaces en contact direct avec les aliments, tandis que d'autres matériaux sont certifiés comme **SPLASH ZONE**, ce qui indique qu'ils sont uniquement aptes pour des zones où peuvent se produire des déversements ou éclaboussures d'aliments, mais jamais de contact direct.

**Food grade in accordance with the NSF-51 FOOD ZONE standard**

Apte pour un usage alimentaire conforme à la norme **NSF-51 FOOD ZONE**



You can view the list of certified colours at [www.nsf.com](http://www.nsf.com)

Vous pouvez consulter la liste des couleurs certifiées sur [www.nsf.com](http://www.nsf.com)





## Compact mineral material free from potentially dangerous chemicals

KRION™ is made of a high percentage of exclusive top-quality minerals. It is this mineral base that lends KRION™ most of its properties, thus relinquishing the need for complex additives. Because it is additive free, it contains no potentially harmful substances. This means that it meets the requirements of the **REACH** regulation, under the terms of which an analysis is made to detect the presence of potentially harmful chemicals in its formula from a list of 161 substances drawn up by international bodies. Although these

tests are voluntary, given its concern for healthcare and its commitment to the environment, KRION™ is the first solid surface in the world to pass these tests. One example of these substances is **Bisphenol A** (BPA). Until recently, this substance was used to make plastic objects (like baby's bottles or teats), but it was found to be carcinogenic. KRION™ is the first solid surface on the market to have been subjected to tests to guarantee and certify that its formula is **BPA free**.

## Matériau compact minéral sans produits chimiques potentiellement dangereux

KRION® est un matériau formulé à partir d'un pourcentage élevé d'une base minérale exclusive de haute qualité. Cette base minérale apporte une grande partie des propriétés au matériau, aucun additif complexe n'est donc nécessaire pour les obtenir.

Compte tenu de l'absence de ces additifs, le matériau ne présente pas dans sa formulation de substances considérées potentiellement dangereuses, il a donc été soumis avec succès aux essais de produits chimiques selon le règlement **REACH**, analysant la présence dans la formulation des matériaux, d'une liste de 161 substances, réalisée par des organismes internationaux, considérées

potentiellement dangereuses. Ces essais ont été réalisés volontairement, KRION® toujours soucieux de la santé des personnes et de l'environnement, devient ainsi le premier Solid Surface du monde à réussir ces tests.

Le **Bisphénol A** est un exemple de ces substances, il était utilisé jusqu'à très récemment dans la fabrication d'objets en plastique (comme les biberons ou les tétines pour nouveau-nés par exemple) mais son potentiel risque cancérogène a été détecté. Le KRION® est le premier Solid Surface du marché qui a réalisé les essais pour garantir et certifier **l'absence de Bisphénol A** dans sa formulation.

# Nature inspiration

# Electrical conductivity

Thanks to its exclusive properties, KRION™ helps to prevent and/or eliminate static electricity, both for its own protection and for that of devices, thus avoiding damage caused by electrostatic discharges. Its low resistivity prevents the build-up of any significant amount of static electricity, fostering a sensation of physiological wellbeing in hospital environments.



# Transmission de la conductivité

This property has been confirmed in tests conducted by the **ITE** (Institute of Electrical Technology) in accordance with the **UNE 21-303:1983** standard, in which KRION™ achieved values consistent with an anti-static material, very close to those of an insulator.

Les propriétés exclusives de KRION® contribuent à prévenir et/ou à éliminer l'électricité statique pour sa propre protection ou celle d'autres dispositifs, en prévenant ainsi les dommages pouvant être occasionnés par une quelconque décharge électrostatique. La faible conductivité du KRION® favorise la non-accumulation de charges électrostatiques significatives et transmet une sensation de détente physiologique au sein d'un environnement hospitalier.

Cette qualité de KRION® a été constatée au moyen d'essais réalisés par l'**ITE** (Institut de Technologie électrique) selon la norme **UNE 21-303:1983**, qui établit que KRION® obtient des valeurs propres d'un matériau antistatique et très proches de celles des matériaux isolants.



## Sound isolation

Due to its exclusive composition and the minute size of its particles, KRION™ is a compact non-porous material. This makes it perfect for applications where sound insulation is required, such as patient rooms, waiting rooms in emergency departments and/or communal

areas. These properties have been confirmed in tests by **AIDIMA, the Technological Institute for Furniture, Wood, Packaging & Related Industries**, in which KRION™ was awarded a sound insulation rating of 14dB.

## Isolation acoustique

Compte tenu de sa composition exclusive et de la taille raffinée de ses particules, KRION® est un matériau compact et sans aucune porosité, ce qui en fait un complément idéal pour des applications où l'isolation acoustique joue un rôle important, telles que les revêtements de murs de chambres de patients, de salles d'attente

aux urgences et/ou de zones communes. Ces caractéristiques ont été testées avec les essais **d'AIDIMA, l'Institut technologique du meuble, du bois, de l'emballage et apparentés**, selon lesquels le KRION® obtient une valeur d'isolation acoustique de 14dB.



EURO CLASS B-s1-d0

## High resistance to fire

Because KRION™ contains a high concentration of top-quality natural minerals, this offers the assurance of a high degree of safety. Classified as having a **B-s1-d0 Euro-class** fire rating as per the **UNE-EN 13501-1** standard, a **class B rating with no restrictions** in accordance with **DIN 4102-1** and a **class A rating** as per **ASTM E84**, standard KRION™ complies with the most demanding of standards as well as preventing fire from spreading. Not content with passing the tests of European standards, KRION™ has also been subjected to numerous other tests worldwide to confirm its resistance to fire, such as the tests of the **UL94HB** or **NFPA 259** standards. This makes it the perfect material in the event of fire when it comes to guaranteeing the safety of the users and employees of healthcare facilities.

**Excellent resistance to fire. Does not contribute to the spread of fire. Self-extinguishing.**

## Résistance élevée au feu

La composition avec une teneur élevée en minéraux naturels de haute qualité font de KRION® un allié idéal en termes de sécurité. Classé **Euroclasse B-s1-d0** selon la norme **UNE-EN 13501-1** ou avec une **catégorie B sans restrictions** selon la norme **DIN 4102-1** ou avec une classification **catégorie A** selon l'**ASTM E84**, le KRION® à la formulation standard, satisfait les réglementations les plus exigeantes, ne permet pas et évite la propagation des incendies. Ne se limitant pas à satisfaire les essais des normes européennes, KRION® a réalisé un grand nombre d'essais et de tests au niveau mondial pour garantir sa résistance au feu, tels que les essais selon les normes **UL94HB**, **NFPA 259**, etc, en devenant ainsi un allié contribuant à garantir la sécurité des utilisateurs et des travailleurs de n'importe quel centre sanitaire en cas d'incendie.

**Excellent comportement face au feu, matériau qui ne contribue pas à l'incendie et auto-extinguible.**



## Low volatile organic compound (VOC) emissions

Thanks to its exclusive formula and to its combination of top-quality inert materials (ATH) and cutting-edge acrylic resins, KRION™ emits very low % of volatile organic compounds (VOC).

These compounds are chemical substances that all materials containing some resins release into the air, giving rise in some cases to atmospheric concentrations of volatile organic compounds that are harmful to human health. In its capacity as a cutting-edge solid surface, KRION™ has been subjected to the strictest of controls to ensure that it does not release high % of VOC, thus helping to ensure optimum air quality in places where it is used. This is demonstrated by the fact that it holds the **GREENGUARD GOLD** certificate, which confirms that KRION™ is a material with such low emissions that it is recommended for use in environments where members of the public most sensitive to these emissions – i.e. children – can be found.

## Faible émission de Composés organiques volatils (COV)

KRION® est un matériau qui, grâce à sa formulation exclusive, à sa combinaison de matériaux inertes (ATH) de haute qualité et de résines acryliques de dernière génération, composants avec une faible émission de composés organiques volatils (COV).

Ces composés sont des produits chimiques, que tous les matériaux comprenant une partie de résines émettent dans l'air, produisant dans certains cas des concentrations atmosphériques de composés organiques volatils s'avérant dangereuses pour la santé. En tant que Solid Surface de dernière génération, KRION® a été soumis aux contrôles les plus stricts pour garantir qu'il n'émet pas ces composés et avec son haut qu'il contribue par conséquent à maintenir une qualité d'air optimale dans les lieux au sein desquels il est installé. Ceci a été vérifié par le biais de l'obtention du certificat **GREENGUARD GOLD**, qui le certifie en tant que matériau avec si peu d'émissions qu'il est recommandé pour une utilisation dans des environnements où se trouvent les personnes les plus sensibles à ces produits, les enfants.

# Chromotherapy and KRION™

Chromotherapy, also known as colour therapy, is a technique used in medicine, based on the belief that colours have an emotional influence on people and that they are able to generate a state of mind that helps to heal illnesses and to restore any resulting imbalances. Thanks to the wide selection of colours in the KRION™ range, it is possible to take advantage of this kind of therapy by using KRION™ to

stimulate patients. Hence, strong bright colours can be used in areas designed for children, like playrooms or paediatrician's surgeries.

In addition, because different sheets can be chemically bonded to one another and they can also be thermoformed to make curved shapes, continuous surfaces can be created with no joints or corners where microorganisms might build up.

# Chromothérapie et KRION®

La chromothérapie, également connue sous le nom de thérapie de la couleur est une technique utilisée en médecine qui fonde ses principes sur la croyance selon laquelle les couleurs exercent des influences émotionnelles sur les personnes, en permettant de créer un état favorisant la guérison de maladies et de rétablir les déséquilibres à l'origine de ces maux. Grâce à la large gamme de couleurs disponible en KRION®, nous pouvons bénéficier de ce type de thérapies et utiliser le matériau comme moyen de

stimuler les patients et également utiliser les couleurs vives et aux tonalités intenses pour les zones destinées à un usage infantile, telles que les salles de jeux, les espaces de consultations pour enfants etc.


De plus, la soudure chimique entre les différentes pièces et la possibilité de courbure de celles-ci nous permettent de créer des surfaces continues, sans joints ni angles permettant l'accumulation de microorganismes.



**Restful or vibrant shades, perfect for use in healthcare facilities.**


Des tonalités invitant à la détente ou stimulantes qui trouvent parfaitement leur place dans les environnements sanitaires.





**KRION™** can be adapted to suit your specific needs, thanks to its wide choice of colours and the possibility of seamless bonds and thermoformed shapes.

KRION® s'adapte à vos besoins, grâce à la possibilité d'union sans joints, sa capacité de thermoformage, sa diversité de couleurs.



## Bespoke solutions to suit each individual project

In addition to KRION's capacity to be seamlessly bonded to make large uniform surfaces or to be thermoformed to create a wide range of curved structures, it can also be used to make customized cast items, ensuring countless bathroom solutions, such as bathroom fixtures and equipment, curved skirting, columns or curved corners, among many other possibilities.

Because KRION™ can be thermoformed, special shapes and other items of key importance in the healthcare sector can be created, such as curved skirtings - allowing floors to be cleaned more thoroughly due to the absence of corners or joints where dirt can build up - or easy-to-clean curved up stands for countertops, with no potentially dirty angles.

## Des solutions sur-mesure pour chaque projet

Outre ses propriétés d'union sans joints permettant de créer des surfaces homogènes de grande taille, sa capacité de thermoformage qui permet de créer des structures incurvées très différentes, la possibilité de KRION® d'élaborer des pièces sur-mesure directement réalisées à partir de moules, offre des solutions qui s'appliquent notamment aux équipements de bain, aux plinthes incurvées, entre autres applications.

Parce que KRION® est thermoformable, des formes spécifiques et des objets d'importance clé dans le milieu hospitalier peuvent être créés, comme des plinthes incurvées - permettant un nettoyage des sols plus rigoureux grâce à l'absence de coin ou de joints où la saleté peut s'accumuler - ou des comptoirs arrondis faciles à nettoyer, sans angles sales potentiels.



## Exclusive designs for use in the healthcare sector

The KRION™ range includes products exclusively designed to take maximum advantage of certain uses or applications. Examples are two collections clearly compatible with the healthcare sector: the "basic laboratory" series, featuring two extra-deep sinks to avoid any splashes that might occur when surgical equipment is cleaned, and a

series of "special washbasins for people with reduced mobility". This last series includes two washbasins exclusively designed to improve the functionality of bathrooms used by people with reduced mobility, leaving the area under the washbasin free for users requiring a wheelchair or needing to sit.

## Designs exclusifs à usage sanitaire

Dans les collections de KRION®, nous trouvons des produits aux designs exclusifs destinés à tirer le meilleur profit d'usages ou d'applications concrètes. Parmi ces produits, nous trouvons deux collections clairement compatibles avec les environnements sanitaires, la série « Basic laboratoire » comptant deux évier qui se caractérisent par leur profondeur plus importante que les évier habituels, pour éviter ainsi les éclaboussures produites lors du nettoyage des instruments

chirurgicaux etc., et la série de « Lavabos spéciaux pour personnes à mobilité réduite » dans laquelle nous trouvons deux autres lavabos au design exclusif mais destinés cette fois à améliorer la fonctionnalité au sein des toilettes pour personnes à mobilité réduite, car ils sont conçus de façon à laisser libre toute la zone inférieure du lavabo en permettant ainsi à une personne utilisant un fauteuil adapté d'utiliser les toilettes.

## Laboratory sinks

### BASIC LABORATORY SERIES SÉRIE BASIC LABORATOIRE



BC L601 40X40 E



BC L801 55X40 E

The KRION™ range includes products exclusively designed to take maximum advantage of certain uses or applications. Examples are two collections clearly compatible with the healthcare sector: the "Basic laboratory" series, featuring two extra-deep sinks to avoid any splashes that might occur when surgical equipment is cleaned.

## Ewers de laboratoires

Dans les collections de KRION®, nous trouvons des produits aux designs exclusifs destinés à tirer le meilleur profit d'usages ou d'applications concrètes. Parmi ces produits, nous trouvons deux collections clairement compatibles avec les environnements sanitaires, la série « Basic laboratoire » comptant deux éwers qui se caractérisent par leur profondeur plus importante que les éwers habituels, pour éviter ainsi les éclaboussures produites lors du nettoyage des instruments chirurgicaux etc.


## Sinks

The series "Especial Sinks for disabled people with reduced mobility" where we find two exclusive sinks with an outstanding design, designed for helping bathrooms functionality for disabled people. These two sinks leave free the inferior basin part, helping a wheelchair person, as stipulated in the **Decree DPR 384 de fecha 24/10/78**. Fundamental aspects which are regulated all this elements.

## Lavabos

Sur la série de « Lavabos pour des personnes à mobilité réduite » vous trouverez 2 Lavabos avec design exclusif destinés à améliorer la fonctionnalité dans des Salles de Bain pour des personnes à mobilité réduite, car ils sont dessinés en laissant libre la zone inférieur du Lavabo afin de faciliter l'accès à la Salle de Bain aux personnes qui utilisent une chaise adaptée, tel que stipulé dans le **Décret-Loi DPR 384 date 24/10/78** Aspects fondamentaux, régissant les aspects propres à accomplir pour ce type d'éléments.

### SPECIAL WASHBASINS FOR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY LAVABOS SPÉCIAUX POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE



BC D401 43X35 1100 E



BC D801 48X28 1100 E







## Eco-Friendly

KRION™ is an eco-friendly material, being made up of two thirds natural minerals. Other aspects which make it an environmentally friendly material are that it does not emit volatile organic compounds, and is easy to repair as it can be restored to its original appearance. This reduces the need for replacement, thereby complying with the durability requirements outlined in international environmental guidelines. KRION™ is also eco-friendly as it is 100% recyclable. All KRION™ products can be reprocessed and used again in the production cycle, thus avoiding further depletion of natural resources. Certain KRION™ ranges are manufactured with up to 35% recycled materials. Its lifecycle can also be prolonged by creating new products, compositions and designs from pre-used ones.

## Eco-Friendly

KRION® est un matériau respectueux de l'environnement, composé aux deux tiers de minéraux naturels. Il n'émet pas de composés volatils, une autre caractéristique importante en matière d'environnement. Ce matériau est par ailleurs réparable et peut facilement retrouver son aspect d'origine, ce qui réduit les besoins de remplacement, conformément aux conditions de durabilité recommandées par les guides d'environnement internationaux.

KRION® est un matériau écologique car il est aussi recyclable à 100 %. Tout produit fabriqué avec KRION® peut être retraité et réutilisé dans son cycle de production, ce qui évite de consommer de nouvelles ressources naturelles. Certaines séries de KRION® sont fabriquées avec un matériau recyclé à 35 %. Sa durée de vie peut être prolongée en créant de nouveaux produits, compositions et designs à partir d'autres existants.




# Using KRION™ in healthcare facilities

KRION™ is suitable for use in medical centres. Due to its antibacterial properties and its additive-free composition, it is recommended for use in medical surgeries, patient rooms, treatment rooms and even operating theatres, where strict hygiene conditions are required.

## Applications de KRION® au sein d'espaces sanitaires

KRION® est un produit adéquat pour son application au sein de centres médicaux. Compte tenu de ses propriétés antibactériennes et de sa composition sans additifs, c'est un matériau recommandé aussi bien dans les cabinets médicaux que dans les chambres d'hôpitaux, les salles de traitements et même les salles d'opération, dont les conditions d'hygiène doivent être extrêmes.





# Facades

Thanks to this solid surface's outstanding resistance to ultra-violet rays, as demonstrated in rigorous tests using the latest simulation equipment with the collaboration of some of the world's most prestigious material ageing laboratories, as well as its potential for creating large seamless surfaces and its resistance to high temperatures and climatic changes, all corroborated in tests conducted by external institutes as per the **UNE-EN ISO 10545-12** standard, KRION™ is an incomparable choice as cladding on buildings. White KRION™ offers the highest resistance in such cases. Consult the manufacturer with regard to the suitability of other colours.

**KRION™ has a high resistance to outdoor exposure. Compared with other materials, it has a high colour fastness, ensuring long-lasting durability with only minimum care. The colours in the KRION™ range have a different degree of colour fastness, and so some colours are specifically designed for outdoor use.**

# Façades


Avec son extraordinaire stabilité face à la détérioration causée par les rayonnements ultraviolets (uv), déterminée par d'intenses essais réalisés avec les appareils de simulation les plus modernes et grâce à la collaboration des plus prestigieux laboratoires du monde en termes de vieillissement de matériaux, sans oublier sa capacité de créer de grands espaces de surface sans joints, sa résistance à de hautes températures et aux changements climatiques, tout cela étant corroboré par des essais réalisés au sein d'établissements externes en vertu de normes telles que l'**UNE-EN ISO 10545-12**, le KRION® est la meilleure option pour le bardage de bâtiments. La meilleure stabilité est obtenue avec la couleur blanche, le fabricant devant être consulté pour le reste des couleurs.

KRION® offre une résistance élevée à l'exposition à l'extérieur. Comparé à d'autres matériaux, le KRION® confère une stabilité de la couleur au fil du temps qui rendra votre installation durable avec un entretien minime. Dans la gamme de couleurs de KRION®, il existe des différences concernant cette résistance, c'est la raison pour laquelle il existe des couleurs spécifiquement conçues pour cette application.

Top / Haut :  
 Centro de Innovación 3M  
 (Madrid, España)

Bottom / Bas : Institut d'Optique d'Aquitaine (Talence, France)

## Accelerated aging by the Q-sun up to 3000 h Vieillissement accéléré par Q-Sun jusqu'à 3000 heures



An outstanding  
resistance to ultra violet  
rays.

Extraordinaire stabilité  
face à la détérioration  
provoquée par les  
rayonnements ultraviolets  
(UV).





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



RETAIL FURNITURE  
MOBILIER COMMERCIAL



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

## Receptions

Welcoming attractive reception areas can easily be created thanks to the wide variety of colours in the KRION™ range, the potential for backlighting this solid surface, and the fact that it can be thermoformed to create soft, organic, visually pleasing shapes. Its durability and easy-to-clean surface also make KRION™ an unbeatable choice in such places.

## Accueils

La grande variété de couleurs de KRION®, sa capacité de rétro-éclairage et la possibilité de thermoformage pour obtenir des formes organiques, douces et agréables, permettent de créer une ambiance d'entrée accueillante et agréable. Outre sa facilité d'entretien et sa durabilité, il offre un matériau idéal pour la création d'accueils.

Top / Haut : Clínica Dental Asensio (Valencia, España)


Bottom / Bas : Clínica Dental y Ginecológica (Castellón, España)

Right-hand page / Page droite : Instituto de Cirugía Plástica Iván Mañero



KRION™ investing in the future. A long-lasting, easily repairable material for one of the areas most subject to heavy traffic.

KRION® investit pour l'avenir. Matériau durable et facile à réparer pour l'une des zones les plus fréquentées.







INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



RETAIL FURNITURE  
MOBILIER COMMERCIAL



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

## Outpatient and consultants surgeries

Because KRION™ can be used to create continuous seamless surfaces, with easy-to-clean germ-free properties, and soft-looking organic shapes that are soothing for patients and convenient for healthcare workers, KRION™ is ideal for use in medical surgeries, waiting rooms etc.

## Cabinets de consultations externes et de spécialisations

La possibilité de créer des espaces continus sans joints, l'asepsie et l'entretien facile du matériau ainsi que sa capacité de créer des formes organiques et douces, qui contribuent à la tranquillité du patient et au confort du personnel médical, font du KRION® un choix sûr pour créer des zones de consultations, cabinets, etc.



Top / Haut : Eye Face Surgical Institute (Toronto, Canada)

Bottom / Bas : Clínica Dental Ortega & Cubillo (Granada, España)

Right-hand page / Page droite : Instituto de Cirugía Plástica Iván Mañero (Barcelona, España)





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



RETAIL FURNITURE  
MOBILIER COMMERCIAL



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE



See list of certified  
colours on the website  
[www.nsf.com](http://www.nsf.com)

Vous pouvez consulter la  
liste des couleurs certifiées  
sur [www.nsf.com](http://www.nsf.com)

## Coffee shops

KRION™ is perfect for use in cafés and restaurants. Because this is a non-porous, easy-to-clean solid surface that can be used to make seamless designs, it is ideally suited to this kind of use, ensuring long-lasting durability. KRION™ also unites all the necessary safety and hygiene conditions for the catering sector, since it has been awarded the **NSF-51 food zone** certificate (for food grade products) and it is certified as being **BPA free**.

## Cafétérias

KRION® est le matériau idéal pour une utilisation dans les cafétérias et les restaurants. En effet, grâce à son absence de porosité, à la possibilité de réaliser des surfaces sans joints et à sa facilité d'entretien, les installations en KRION® sont durables et parfaitement adaptées pour cet usage. De plus, grâce à l'obtention de certificats tels que le certificat alimentaire **NSF-51 pour food zone** (contact alimentaire direct) ou au fait d'être déclaré sans **Bisphénol A**, il réunit toutes les conditions de sécurité et d'hygiène nécessaires.





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

## Laboratories

Because KRION™ surfaces are uniform, seamless, non-porous, easy to clean, renewable, and highly resistant to chemical substances like strong acids (concentrated sulphuric acid) and to substances commonly found in the healthcare sector like blood or iodine, KRION™ is the perfect choice for laboratories and testing areas.

## Laboratoires

Les propriétés de la surface du KRION®, homogène, non poreuse, avec une résistance élevée aux produits chimiques tels que les acides forts (acide sulfurique concentré) sans détérioration, sa facilité d'entretien et sa capacité de régénération, ainsi que sa résistance aux produits habituels dans des environnements sanitaires tels que le sang, la teinture d'iode et autres et la possibilité de réaliser des installations continues et sans joints font du KRION® le matériau idéal pour la création de laboratoires et les zones d'essai.





The excellent KRION™ behavior for chemical attack makes it ideal for labs use.

L'excellente résistance du KRION® face aux agressions chimiques le rend parfaitement adapté pour une utilisation en laboratoires.



Top / Haut : Clínica Dental Lorente (Zaragoza, España)

Bottom / Bas : Centro de Innovación 3M (Madrid, España)

Left-hand page / Page gauche : Clínica Las Condes (Las Condes, Chile)



INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

## Patient rooms Chambres

KRION™ is an ideal choice for use in patient rooms, thanks to its wide variety of colours and the potential for creating seamless designs and comfortable background settings that convey a clean, germ-free sensation due to the properties of this solid surface (no joints, uniform surfaces, and hygienic seams, etc.).

KRION® est un choix idéal pour la conception des chambres des patients, grâce à sa large gamme de couleurs et la possibilité de réaliser des installations sans joints et des ambiances confortables qui procure une sensation de propreté et d'asepsie inhérente aux propriétés du matériau (sans joints, courbes sanitaires, surfaces homogènes, etc.).



**KRION™ is a versatile material, suitable for creating any kind of product or surface (wall coverings, countertops, shelves, tables, etc.).**

KRION® est un matériau polyvalent pour la conception de n'importe quel type de surface et produit (revêtements de murs, plans de travail, tablettes, étagères, tables, etc.).





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE



## Meeting rooms Conferences

**Allows organic designs,  
including 3D shapes.**

**Does not change the  
colour, it maintains the  
same intensity.**

Permet des designs  
organiques. Les formes  
3D sont possibles.

Pas d'altération de la  
couleur, le matériau  
conserve la même  
intensité de couleur.

KRION™ sheets can be thermoformed and seamlessly bonded together to create distinctive fittings and fixtures for the meeting or communal areas of different health-care departments and healthcare centres.

## Salles de réunions Conférence

La possibilité du KRION® en matière de thermoformage, d'union sans joints, etc. vous permet de créer des éléments uniques et distinctifs pour les espaces de réunion et les zones communes des différents services et l'installations sanitaire.





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



RETAIL FURNITURE  
MOBILIER COMMERCIAL



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL




SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

## Common areas

KRION™ can easily be thermoformed thanks to its top-quality raw materials, allowing for the creation of designs with invisible joints. Thanks also to its wide choice of colours, KRION™ opens up all kinds of potential in the design of soothing, restful, functional healthcare facilities for patients and healthcare workers alike.

## Zones communes

La grande capacité de thermoformage du KRION®, grâce à sa formulation avec des matériaux de haute qualité ; la possibilité de réaliser des installations sans joint visible et la large palette de couleurs, offrent un éventail de possibilités de conception pour réaliser des installations qui favorisent la tranquillité et le confort aussi bien des patients que du personnel des installations sanitaires



Thanks to its large format, multiple possibilities and wide choice of colours, KRION™ can be fabricated to offer a design solution for any required setting or shape.

Grand format, possibilités et couleurs multiples, la transformation du KRION® peut offrir une solution à tout espace et sous n'importe quelle forme.



Top / Haut : Clínica Dental Ortega & Cubillo (Granada, España)

Bottom / Bas : Instituto de Cirugía Plástica Iván Mañero

Left-hand page / Page gauche : Complexo Hospitalario Universitario (A Coruña, España)





INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE



## Bathrooms

KRION™ is ideal for use in public bathrooms and toilets. It meets the strictest hygiene requirements for such places and for other communal areas. Because it is non porous, easy to clean and can be repaired on site, it is an excellent choice.

## Toilettes

KRION® est spécialement indiqué pour une application dans les toilettes publiques. Il satisfait les exigences les plus strictes en matière d'hygiène en vue d'une installation aussi bien dans les sanitaires que dans d'autres zones communes. Son absence de porosité, son entretien facile et la possibilité de réparation sur place en font un matériau idéal.



KRION™ meets the  
most rigorous hygiene  
requirements.

KRION® satisfait les plus  
grandes exigences en  
matière sanitaire.



Top / Haut : Clínica Lorente  
(Zaragoza, España)

Bottom / Bas : Clínica Dental Ceta  
(Madrid, España)

Left-hand page / Page gauche :  
Instituto de Cirugía Plástica Iván  
Mañero



INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



FURNITURE  
MOBILIER



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE

Bottom / Bas : Hospital Provincial  
(Castellón, España)

Right-hand page / Page droite :

Farmacia Gran Vía  
(Valencia, España).

**KRION™** is particularly recommended for places where extreme hygiene conditions are required.

KRION® est un matériau très recommandé pour des lieux où les conditions hygiéniques doivent être extrêmes.



**R**esistant Bacteria  
NON ADDITIVES

## Operating theatres & delivery rooms

KRION™ can be used to create seamless furniture or fittings with no joints that might foster the spread of infection. Other advantages include an easy-to-clean surface, further enhanced by its seamless continuity, the potential that it offers for making special curved shapes, such as rounded corners or curved meeting points with other elements, the capacity to integrate other KRION™ items into the design, the lack

of volatile organic compound emissions as confirmed by the **Greenguard GOLD** certificate, and the material's resistance to strong chemicals like the industrial cleaners and disinfectants typically used in healthcare facilities to keep them virus and bacteria free. This makes KRION™ an unbeatable choice for places that must be kept free of germs like operating theatres or delivery rooms!

## Blocs opératoires et salles d'accouchement

La possibilité de réaliser des installations sans joints, dont la présence est susceptible de favoriser l'apparition d'infections, la facilité d'entretien du matériau, accentuée par l'installation sans joints ; la possibilité de créer des pièces spéciales incurvées pour des zones d'angles ou de rencontre avec d'autres éléments, la capacité d'intégration d'autres éléments, l'absence d'émission de produits volatils, certifiée par l'obtention du certificat

**Greenguard GOLD**, la résistance aux agents chimiques puissants tels que les nettoyants et désinfectants industriels qui sont utilisés dans les installations sanitaires pour l'élimination de virus et de bactéries, etc., tout cela fait du KRION® le matériau idéal pour une utilisation dans des zones avec des conditions d'asepsie tels que les blocs opératoires et les salles d'accouchement.

# Pharmacy

KRION™ is suitable for use in any kind of healthcare facility, from those with the strictest hygiene conditions such as operating theatres and delivery rooms to other equally important places, like hospital pharmacies and chemist shops. All kinds of fixtures and fittings can be made with KRION™, from facades to the furniture inside, with all the hygiene and resistance synonymous with this material.

# Pharmacie

KRION® est apte pour un usage dans n'importe quel environnement sanitaire, depuis les plus exigeants tels que les blocs opératoires et les salles d'accouchement à d'autres moins spécifiques mais tout aussi importants, tels que les pharmacies, qu'il s'agisse de celle de l'hôpital ou de pharmacies externes. KRION® permet de réaliser tout type d'éléments pour ces applications, depuis la façade jusqu'au mobilier intérieur, en conservant à tout moment ses propriétés en termes d'hygiène et de résistance.



# KRION® THROUGHOUT THE WORLD HEALTHCARE PROJECTS








# Eye Face Surgical Institute

Toronto - Canada







INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



FURNITURE  
MOBILIER



SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE



# Clínica Dental Asensio

Valencia - España








# Clínica Dental Lorente

Zaragoza - España







# Clínica Dental Ceta

Madrid - España





Ceta Clinicas



1100. Snow White



1100. Snow White



OUTDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



FURNITURE  
MÉBÉLIER




SIGNAGE  
SIGNALÉTIQUE



# Farmacia Gran Vía

Valencia - España







OUTDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR



## Farmacia Font de Mora

Castellón - España







INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



# Hospital Virgen del Castillo

Murcia - España





1100. Snow White



1100. Snow White



INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR




BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



# Hospital Universitario A Coruña CHUAC Complexo

A Coruña - España







INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



BATHROOM EQUIPMENT  
ÉQUIPEMENT SALLE DE BAINS



# Hospital Provincial

Castellón - España







INDOOR WALL CLADDING  
REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



COUNTERTOPS  
PLANS DE TRAVAIL



# Clínica Dental Ortega & Cubillo

Granada - España





1100. Snow White



4102. Extreme Light




# Instituto de Cirugía Plástica Iván Mañero

Barcelona - España

**IVAN MAÑERO**  
INSTITUTO DE CIRUGÍA PLÁSTICA

 1100, Snow White





## THE MOST ADVANCED TECHNICAL SYSTEM FOR CREATING WITH KRION™

AN EFFICIENT AND PRODUCTIVE SYSTEM. It is an integral generation and management process based on precise and coordinated project information throughout a building's life cycle.

## LE SYSTÈME TECHNIQUE LE PLUS AVANCÉ POUR LA CRÉATION AVEC LE KRION®

UN SYSTÈME EFFICACE ET PRODUCTIF. C'est un procédé intégral de génération et de gestion basé sur une information coordonnée et précise d'un projet dans tout le cycle de vie du bâtiment.



### Initial advice

After defining the esthetic, functional objectives and economic conditions your project must meet, we provide help and advice right from the start, coming up with building solutions to guarantee a quality finish, in keeping with the project goals.

### Conseil initial

Après avoir défini l'objectif que doit remplir votre projet au niveau esthétique, fonctionnel et économique, nous vous conseillons dès le commencement, en apportant des solutions de construction qui répondent à une finition de qualité, suivant l'objectif prédéfini pour le projet.




### Project development

We provide assistance with the various project phases: drawing up the plans and details / Technical studies and load simulation / Mock ups / 3D prototypes.

### Développement du projet

Dans les différentes parties du projet nous vous aidons dans différents domaines : Élaboration de plans et détails / Études techniques et simulation de charges / Mock ups / Prototypes 3D.



### Technical solutions

In order to come up with technical solutions, the KRION™ Technical Office includes an area where we work on the following: systems proposals /technical feasibility / optimisation alternatives / design suggestions / 3D samples.

### Solutions techniques

Dans le but de développer des solutions techniques le bureau technique KRION® comporte une zone où nous travaillons sur les points suivants : Propositions de systèmes / Viabilité Technique / Alternatives d'optimisation / Suggestions de design / Échantillons 3D.



### Works supervision

We offer a range of services including advice, supervision, quality control and operator training as and when required by the nature of the projects in hand.

### Supervision de l'exécution


Nous offrons notre conseil, suivi, contrôle de qualité et formation d'opérateurs, quand les caractéristiques du projet le requièrent.

## Choosing the type of KRION™ worktop

The range of products featured in the KBIM library will include a choice of worktops with pre-defined designs that will make it easy for end users to create kitchen worktops.

## Choix du type de plan de travail KRION®

La gamme de produits offerte par la bibliothèque KBIM comprend différentes options de plan de travail avec des designs prédéfinis qui faciliteront à l'utilisateur final la tâche de création de plans de travail de cuisine.




## Selecting objects

One of the main advantages of BIM technology is that it allows you to upload the full range of KRION™ models into a single project. You can then select and change the product ranges with a single click.

## Choix d'objets

L'un des grands avantages de la technologie BIM est que celle-ci permet de charger tous les modèles de KRION® au sein d'un même projet puis ensuite, de sélectionner et de changer les familles de produit en un seul clic.




## Object details

The best thing about BIM is that now the 3D object can contain full product details. In our case, all the files stored on the K BIM website contain details of the products and their characteristics.

## Informations relatives aux objets

La grande nouveauté offerte par le BIM est de pouvoir disposer de toutes les informations relatives au produit au sein de l'objet en 3D. Dans notre cas, tous les fichiers que nous trouvons sur le site web K BIM contiennent à l'intérieur les informations relatives au produit et à ses caractéristiques.





## Integrating elements

The KRION™ product catalogue includes 3 different ways of integrating washbasins (Recessed, Semi-recessed and On Top). These are fully represented in our BIM families as these washbasins are placed directly in the correct position in accordance with the product type.

## Intégration d'éléments

Le catalogue de produits de KRION® nous présente 3 modes différents d'intégration de lavabos (Encastré, Semi-encastré et Posé), parfaitement représentés dans nos familles BIM car ces lavabos sont directement installés dans la position leur correspondant selon le type d'élément dont il s'agit.






### Product details

As with the objects, KRION™ also provides details in finished products or more complex systems, such as the worktops referred to above or wall covering systems.

### Informations relatives aux produits

Comme avec les objets, KRION® dispose également d'informations au sein des produits finis ou des systèmes plus complexes, tels que les plans de travail mentionnés précédemment ou les systèmes de revêtement muraux.



### Finished product details

As with the objects and products, BIM technology allows us to obtain general information about the project, including details of the various manufacturers and the materials used. In this area, KRION™ offers its customers all the information they need about the technical characteristics and properties of the material.

### Informations relatives au projet fini

Comme avec les objets et les produits, la technologie BIM offre la possibilité de connaître des informations générales concernant le projet, telles que les renseignements concernant les différents fabricants et les matériaux utilisés. Ici, KRION® offre à ses clients toutes les informations relatives aux caractéristiques techniques et aux propriétés du matériau.








KRICHN®  
COLORS  
IMAGINE NO LIMITS

## SNOW Series

Mainly composed of minerals with a small percentage of high-quality acrylic resins. SNOW WHITE makes Krion® the ideal solution to adapt to any design project. Like the rest of the Krion® colours and Formats, it stands out for its additive-free anti-bacterial qualities, resistance, easy-clean finish and ease of repair.

Nous présentons la nouvelle couleur SNOW WHITE de Krion® Lux. Principalement composée de charges minérales et d'un faible pourcentage de résines acryliques de haute qualité. Snow White fait du Krion® la solution idéale pour s'adapter à n'importe quel type de projet de design. Tout comme les autres couleurs et Formats du Krion®, elle se distingue par ses propriétés antibactériennes sans additifs, sa résistance, ses possibilités de cintrage, et sa facilité de nettoyage et de réparation.



## COLORS Series

The COLORS SERIES comes in a wide range of colours to meet the latest trends in modern architecture and design. The exquisite beauty of its soft pastel shades is perfect for creating stylish yet cosy settings with a high degree of luminosity.

COLORS SERIES présente une large gamme chromatique basée sur les nouvelles tendances qui demandent le design et l'architecture contemporaine. Ces couleurs se caractérisent par une douceur exquise avec l'utilisation de tons pastel, en créant ainsi des espaces accueillants et élégants avec une grande luminosité.



## COLORS + Series

Colours conspicuous for their discrete elegance and timeless sophistication, they bring personality to settings. Subtle colours of eyecatching beauty for creating living spaces with a cosy restful feel.

Des couleurs à l'élegance discrète et avec une sophistication hors du temps qui apportent une grande personnalité aux espaces. Des couleurs subtiles savourant accueillantes et superbes, en quête d'espaces tranquilles et sereins.



## LIGHT Series

LIGHT SERIES is a finish which apart from having all of the properties of Krion® – anti-bacterial, repairable, seamless and thermoformable – is translucent and allows light to pass through its whole thickness. This makes it an ideal material for decoration with lighting on straight or curved surfaces.

LIGHT SERIES est une finition qui, en plus de posséder toutes les propriétés du Krion® (hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, possibilité de thermoformage, etc.), est translucide et laisse passer la lumière à travers toute son épaisseur. Ceci en fait un matériau indiqué pour les décosations rétroéclairées sur des surfaces droites ou courbes.




\* The appearance and colour of the models may vary slightly with regard to the originals · L'aspect et la couleur des produits peuvent présenter de légères différences par rapport aux originaux.

\* The described recommended uses are merely indicative, and they may be subject to future changes · Les usages recommandés présentés sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à l'avenir

## NATURE Series

These colours have a natural appearance reflecting nature in its pure state. The composition of NATURE SERIES includes a high degree of recycled Krión®. The combination of eco-friendly design and sustainable technology guarantees the quality of Krión®.

Couleurs avec aspect naturel qui nous rappellent de la nature à l'état pur. Avec l'ÉCOCYCLE® seal, la composition de la série NATURE SERIES contient une Krión® recyclée de haute qualité. Fusionnant ainsi l'éco-conception et technologie durable pour garantir la qualité de la Krión®.



## STAR Series

STAR LUX SERIES provides a constellation of metallic highlights that are ideal for decorating according to the very latest trends in spatial design. By using new microparticles, colours have been achieved that convey a greater sense of restful tranquility. When their sparkle is added to this, the end result is simply spectacular.

La gamme de couleurs de la série STAR LUX SERIE crée une constellation de reflets métalliques parfaits pour la décoration et répond aux dernières tendances en matière de conception des espaces. L'utilisation de nouvelles microparticules a permis d'obtenir des couleurs transmettant plus de tranquillité et d'apaisement ce qui, conjugué aux reflets de la lumière, crée de spectaculaires nuances visuelles d'une grande beauté.



## ROYAL Series

ROYAL LUX SERIES is ideal for working surfaces that call for a similar appearance and qualities to natural stone, including crystalline particles but with all of the properties of Krión® without visible seams, and with the possibility of creating curves and rounded trims and edges. This series provides continuity and uniformity throughout the whole range. Krión® ROYAL also guarantees all of the usual properties of the material: it is anti-bacterial, repairable, seamless and thermoformable.


ROYAL LUX SERIES contient des particules cristallines et est idéal pour les surfaces de travail exigeant un aspect et des propriétés similaires à ceux de la pierre naturelle, mais avec l'avantage d'offrir toutes les propriétés du Krión®, dont les joints ne sont pas visibles, ces derniers pouvant être réalisés avec des plinthes ou des coins arrondis. À son tour, toute la gamme de cette série crée un effet de continuité d'homogénéité, et le Krión® ROYAL garantit toutes les propriétés du matériau: hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, etc.



## ASTEROID Series

When it comes to solid surfaces, the new models in the ASTEROID series open up a whole new world of sensations thanks to the unique effect of the particles that scud randomly across the surface of the sheet like tiny cloud puffs. They float harmoniously across a chic, subtle background colour, speckled with tiny micro-particles that generate a restful backdrop for the tiny cloud puffs.


Les surfaces des nouveaux designs des plaques de la série ASTEROID transmettent une sensation inédite dans l'univers du Solid Surface, cette sensation provient de l'apparition insolite de particules qui naissent sous forme de nébuleuses avec un désordre apparent sur la surface de la plaque. Ces nébuleuses sont harmonieusement intégrées au niveau de la base de la surface, la couleur principale, toujours avec des tons en vogue et sans fausse note, étant remplie de microparticules qui créent une atmosphère paisible dont émergent les nébuleuses.



## ROYAL + Series

ROYAL + SERIES is the most innovative series, including and alternating metallic and transparent particles. It is ideal for working surfaces that call for a similar appearance and qualities to natural stone, including crystalline particles but with all of the properties of Krion® without visible seams, and with the possibility of creating curves and rounded trims and edges. This series provides continuity and uniformity throughout the whole range. Krion® Royal + also guarantees all of the usual properties of the material: it is anti-bacterial, repairable, seamless and thermoformable.


ROYAL + SERIES est la série la plus innovante, elle comporte et alterne des particules métalliques et transparentes, ce qui en fait un matériau idéal pour les surfaces de travail exigeant aspect et des propriétés similaires à ceux de la pierre naturelle, mais avec l'avantage d'offrir toutes les propriétés du Krion®, dont les joints ne sont pas visibles, ces derniers pouvant être réalisés avec des plinthes ou des coins arrondis. À son tour, toute la gamme de cette série crée un effet de continuité et d'homogénéité, et le Krion® Royal + garantit toutes les propriétés du matériau: hermétique aux bactéries, réparable, sans joints, etc.



## TERRAZZO Series

The TERRAZZO series is a new collection by Krion™ that commemorates the mid 15th century emerging trend in Venice for leftover pieces of marble to be re-used to make a cement-bonded composite that would become known as terrazzo, the building material emulated by this series.


TERRAZZO Series est le nom de cette nouvelle collection de Krion® qui cherche à commémorer l'esthétique et en grande partie la technique de réutilisation du matériau, lorsqu'au milieu du XVe siècle à Venise, la tendance était de commencer à utiliser les morceaux de marbre en trop pour réaliser les congolérats avec ciment qui constituaient le terrazzo comme matériau de construction.



## LUXURY Series

The LUXURY SERIES by Krion™ is inspired by nature's beauty. All evocative of natural stone, with finishes that stand out for their sophisticated modern appeal, combined with all the outstanding properties of Krion™.

LUXURY SERIES de Krion® nous permet d'approcher la beauté de la nature. Cette série propose trois nouvelles tonalités : CARRARA DARK, BEIGE MARFIL et SNOW FALL, des couleurs inspirées de l'univers de la pierre naturelle avec des finitions qui offrent une apparence moderne et sophistiquée et ce, toujours avec les excellentes prestations de Krion®.



\* The appearance and colour of the models may vary slightly with regard to the originals · L'aspect et la couleur des produits peuvent présenter de légères différences par rapport aux originaux.

\* The described recommended uses are merely indicative, and they may be subject to future changes · Les usages recommandés présentés sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à l'avenir.

## OPALE Series

OPALE series by Krion™ comes from the convergence of light and movement. Coloured surfaces featuring irregular patterns traced throughout the body by gleaming, brilliant and profound veining that is reminiscent of flowing water. The OPALE series can also be backlit, whereby the material allows a degree of light to filter through, illuminating the texture and revealing new, previously hidden lines and shapes.

La nouvelle série OPALE de KRION® naît de la confluence du mouvement et de la lumière. Une surface de couleur laisse apparaître le dessin de veines lumineuses, brillantes et profondes qui rappellent le mouvement sinueux de l'eau. Le résultat : une texture de plaque harmonieuse et unique qui évoque la sérénité et le calme de l'océan. La série OPALE est en outre apte au rétro-éclairage, le matériau laissant passer un pourcentage de lumière qui illumine la texture et révèle de nouvelles lignes et formes cachées jusqu'à lors.

P101. Opale Blanco



P901. Opale Grigio



## PROPERTIES · PROPRIÉTÉS

### MARKS · MARQUES



Noticeable slight marks after heavy use.

De légères marques visibles après une utilisation intense.



Slight marks after heavy use, noticeable in specific lighting conditions.

De légères marques visibles dans des conditions spécifiques d'éclairage après une utilisation intense.



Minor marks after heavy use, slightly noticeable in specific lighting conditions.

De légères marques peu visibles dans des conditions spécifiques d'éclairage après une utilisation intense.



Tests in process.

Essais en cours.

## RESISTANCE TO UV RAYS · RÉSISTANCE UV



Colour change of over  $\Delta=10$  in 10 years.

Changement de couleur supérieur à  $\Delta=10$  sur 10 ans.



Colour change of  $\Delta=5$  to  $\Delta=10$  in 10 years.

Changement de couleur de  $\Delta=5$  à  $\Delta=10$  sur 10 ans.



Colour change of less than  $\Delta=5$  in 10 years.

Changement de couleur inférieur à  $\Delta=5$  sur 10 ans.



Tests conducted over a long period of time. No conclusive results available as yet.

Essais de longue durée où il n'existe pas encore de résultats concluants.

## THERMAL BENDING · CINTRAGE THERMIQUE



Good potential for thermal bending, the material can be 2-dimensionally bent up to the minimum radius of curvature shown in the fabricator's manual.

Bonne capacité de cintrage thermique, le matériau peut être cintré en deux dimensions jusqu'au rayon minimum de cintrage indiqué dans le manuel du transformateur.



High potential for thermal bending, allowing for the creation of 3-dimensional shapes, although in the case of extreme designs, a slight whitening might be noticeable near curved sections.

Capacité élevée de cintrage thermique, en atteignant des formes tridimensionnelles, en tenant compte du fait que lors de la réalisation de designs extrêmes, il est possible qu'un léger blanchiment soit perceptible au niveau de la zone cintrée.



A high potential for thermal bending, allowing for the creation of 3-dimensional shapes. Extreme designs can be made with no noticeable whitening near curved sections.

Capacité élevée de cintrage thermique, en atteignant des formes tridimensionnelles. Il est possible de réaliser des designs extrêmes sans blanchiment perceptible au niveau de la zone cintrée.



Tests in process.

Essais en cours.

\* The thermoforming rating shown here is applicable as from batch no. UC01.

\* La classification de thermoformage qui est présentée est apte à partir du lot UC01.

## TRANSLUCENCE · TRANSLUCIDITÉ



Colour with a higher translucence when backlit.

Couleur avec une translucidité supérieure permettant le rétro-éclairage.

## RECYCLED CONTENT · MATÉRIAUX RECYCLÉS



Colour containing some recycled material.

Couleur possédant une teneur en matériau recyclé.

## COLLECTIONS · COLLECTIONS

Krion® is suitable for all kind of applications due to its exclusive qualities, however it has been identified by collections the color's adequacy relating an excellent behavior on three possible frequently used applications with excellent performance and low maintenance.

Krion® est apte à n'importe quel type d'application grâce à ses qualités exclusives, cependant a été identifiée au moyen des Collections l'aptitude des couleurs en rattachant un comportement excellent sur trois applications possibles d'usage fréquent et faible maintenance.



Bathrooms

Salle de bain



Kitchens · Work surfaces

Cuisine · Surface de travail



Ventilated facades

Façade ventilée



For further information on the above points, see the Technical Data Sheets.

Vous disposez de Fiches techniques sur les points cités précédemment si vous souhaitez une plus ample information.

KRION®  
PORCELANOSA  
SOLID SURFACE



KRION®  
SHAPES  
IMAGINE NO LIMITS

## UNIQUE Series

Krion®

### WASHBASINS · LAVABOS

 **B604**  
38 x 38 cm



 **B604**  
40 x 40 cm



 **B812**



 **B812**  
52 x 38 cm



 **B812**  
52 x 38 cm



 **B813**  
55 x 40 cm



 **B814**  
68 x 38 cm



 **B814**  
70 x 40 cm



### BATHTUBS BASES · BASE DE BAIGNOIRE

 **T801**  
155 x 65 cm



  Chrome · Chrome  
  White · Blanc

Waste valve included.  
Bonde de vidange incluse.

### SHOWER TRAYS BASES · BASE DE DOUCHE

**P801**  
90 x 80 cm



**P802**  
130 x 80 cm



**P803**  
180 x 80 cm



**P804**  
90 x 110 cm



**P805**  
130 x 110 cm



**P806**  
180 x 110 cm



# 3-WAY Series



## WASHBASINS · LAVABOS

⊖ B210  
Ø40 cm



⊖ B210  
Ø40 cm



⊖ B210  
Ø40 cm



⊖ B414  
60 x 40 cm



⊖ B414  
60 x 40 cm



⊖ B414  
60 x 40 cm



⊖ B603  
40 x 40 cm



⊖ B603  
40 x 40 cm



⊖ B603  
40 x 40 cm



## BATHTUBS BASES · BASE DE BAIGNOIRE

⊖ T804  
165 x 70 cm



Krion®

Waste valve included.  
Bonde de vidange incluse.

# SLIDE SERIES



## WASHBASINS · LAVABOS

⊖ B416\*  
45 x 35 cm



⊖ B821\*  
50 x 30 cm



⊖ B822\*  
55 x 35 cm



Krion®

Waste valve included.  
Bonde de vidange incluse.

\* With internal overflow. No additional overflow kit required. \* Aucun kit de trop-plein supplémentaire n'est nécessaire.

## BASIC Series

Krion®

## WASHBASINS · LAVABOS

B209  
D37 cmB413  
46 x 37 cmB415  
40 x 31 cmB417  
46 x 37 cmB810  
48 x 28 cmB811  
38 x 28 cmB817  
50 x 35 cmB819\*  
48 x 28 cmB820\*  
50 x 35 cmB823\*  
38 x 28 cmB829  
100 x 45 cm

\* Con rebosadero interno. No necesita Kit adicional. \* Aucun kit de trop-plein supplémentaire n'est nécessaire.

## WASHBASINS FOR DISABLED USERS · LAVABOS PERSONNES HANDICAPÉES

D802\*  
48 x 28 cmD803  
40 x 35 cmT802  
70 x 42 cmChrome · Chrome  
White · BlancVálvula de desague incluida.  
Bonde de vidange incluse.

# BASIC Series



## SINKS · ÉVIERS



 **C604**  
40 x 40 cm



 **C605**  
30 x 30 cm



 **C823**  
16 x 35 cm









 **C831**  
50 x 40 cm



 **C834**  
20 x 40 cm



 **C836**  
44 x 40 cm



## LABORATORY SINKS · ÉVIERS LABORATOIRE



 **L601**  
40 x 40 cm



 **L801**  
55 x 40 cm



## UTILITY SINKS · ÉVIERS UTILITAIRE



# SLANT Series



 **B827**  
38 x 28 cm



 **B828**  
48 x 28 cm



## LINKING Collection

Satin stainless steel · Inox satiné

## SINKS · ÉVIERS

SC809

34 x 40 cm



SC603

40 x 40 cm



SC810

50 x 40 cm



SC811

70 x 40 cm



## ACCESSORIES · ACCESSOIRES

DRAIN TRIM COVER ·  
CLAPET DE VIDAGE ÉCOULEMENTFLAT DRAINER RACK ·  
ÉGOUTTOIR PLATCOLANDER ·  
PASSEOIREDISH DRAINER RACK ·  
ÉGOUTTOIR VAISSELLE

## STYLE Collection

Satin stainless steel · Inox  
satiné

## SINKS · ÉVIERS


SC805

17 x 40 cm




SC806

34 x 40 cm




SC602

40 x 40 cm



SC807

50 x 40 cm



SC808

74 x 40 cm



## ACCESSORIES · ACCESSOIRES

FLAT DRAINER RACK · ÉGOUTTOIR PLAT



COLANDER · PASSEOIRE



DISH DRAINER RACK · ÉGOUTTOIR VAISSELLE



# CONTRACT Collection



Matt stainless steel · Inox mat

## SINKS · ÉVIERS



**SC801**  
34 x 39 cm



**SC601**  
40 x 39 cm



**SC802**  
50 x 39 cm



**SC803**  
78 x 39 cm



# Technical Data Sheet

KRION™ PORCELANOSA Solid Surface has a Euroclass b s1 d0 fire rating in accordance with the E 13501-1:2003 standard and an unrestricted B1 rating in accordance with the DIN 4102 standard. It has been awarded the Greenguard Gold certificate, NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials certificate, and it complies with the Reach Regulation, with certificate HKHL 1501002788JL, as well as being declared BPA free in accordance with test no. 220.I.1508.076.ES.01.

# Fiche Technique

KRION® PORCELANOSA Solid Surface possède une résistance au feu Euroclass b s1 d0 conformément à la Norme E 13501-1:2003, B1 sans restrictions conformément à la Norme DIN 4102, Certificat Greenguard Gold, Certificat NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials et respecte la directive Reach Compliance avec le numéro de certificat HKHL 1501002788JL et a également été déclaré matériau exempt de Bisphénol A selon l'essai n° 220.I.1508.076.ES.01.

## KRION Lux

Property Propriété	Method Méthode d'essai	Result Résultat de l'essai	Units / Measures Unités / Mesures
Density Densité	ISO 1183 / ASTM D792	1,71 - 1,77	g/cm <sup>3</sup>
Flexural modulus of elasticity Module d'élasticité en flexion	ISO 178 / ASTM D790	8500 - 11900	MPa
Flexural strength Résistance à la flexion		60 - 78	MPa
Elongation Élongation	ISO 178 / ASTM D638	0,7 - 0,85%	%
Tensile modulus Module d'élasticité en traction	ISO 527 / ASTM D638	9380 - 11325	MPa
Tensile strength Résistance à la traction		40 - 60	MPa
Compressive strength Résistance à la compression	ISO 604	97 - 117	MPa
Impact resistance (ball drop) Résistance au choc d'une bille de grand diamètre	ISO 19712-2 UNE EN 438-2 ISO 4586-2 NEMA LD 3	Satisfactory (No break) Satisfaisant (sans rupture)	324 g ball / Height 1.9 m (2m) Bille 324 g / Hauteur 1,9 m (2 m)
Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	UNE EN 438-2 ISO 4586-2	0.028	% mass / Δmass(%) every 25 rev. % masse / Δmasse (%) tous les 25 rév.
Resistance to boiling water Résistance à l'eau bouillante	UNE EN 438-2 ISO 4586-2 NEMA LD 3	0.1 - 0.30 0.1 - 0.30	% weight % poids % thickness % épaisseur
		Level 5: No change Degré 5 : Pas de variation	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Resistance to bacteria Résistance bactérienne	ISO 846 / ASTM G22	No proliferation Ne prolifère pas	
Resistance to fungi Résistance aux champignons	ISO 846 / ASTM G21		
Anti-slip properties depending of grit finish from (40-600) Propriétés antiglissement finition avec grain (40-600)	UNE ENV 12633 ASTM C1028	Rd = 40 Class 2 - Rd = 12 Class 0 0.8 - 0.69 0.82 - 0.62	SR (Roughness) Pendulum Rd (Rugosité) pendule Dry Static Coefficient Coefficient statique sec Wet Static Coefficient Coefficient statique humide
	ANSI A.137.1:2012	0.7 - 0.35	Wet Dynamic Coefficient Coefficient dynamique humide
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle	ISO 4586-2 UNE EN 438-2	0.02 (90% HR & 23°C) 0.08 (23% HR & 23°C)	% change in length % changement de la longueur
Dimensional stability at high temperatures Stabilité dimensionnelle face aux températures élevées	UNE-EN 438-2	0.18 (70°C) 0.10 (95% HR & 40°C)	% change in length % changement de la longueur
Linear thermal expansion Expansion thermique linéaire	ISO 11359-2 ASTM D696	3,5 × 10 <sup>-5</sup>	λ (mm/m °C)
Coefficient of thermal expansion Coefficient de dilatation thermique	UNE-EN 14581	0.112	3*λ (mm <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> °C)
Resistance to artificial weathering. Xenon arc (3000 h) Résistance aux intempéries artificielles. Arc au Xénon (3000 h)	ISO 4586-2 UNE EN 438-2 ISO 4892-2	Level 5: No change / Degré 5 : Pas de variation	Grey scale. Levels 1-5 Échelle de gris. Degrés 1 à 5
Resistance to ultra-violet light. UV-313 lamp (1500 hrs) Résistance aux rayons UV Lampe UV-313 (1500 h)	UNE EN 438-2 ISO 4892-3	Level 4.5: Slight change / Degré 4.5 : Légère variation	Grey scale. Levels 1-5 Échelle de gris. Degrés 1 à 5
Lightfastness (122 hrs) Solidité à la lumière (122 h)	ISO 19712-2 UNE 56868:2002	Level 5: No change / Degré 5 : Pas de variation	Grey scale. Levels 1-5 Échelle de gris. Degrés 1 à 5
Colour fastness Constance de la couleur	ISO-19712-2	>6	"blue wool"

See transformer's manual or Technical Note / Consulter le manuel du transformateur ou la Note technique

# KRION Lux

Property Propriété	Method Méthode d'essai	Result Résultat de l'essai	Units / Measures Unités / Mesures
Thermal resistance Résistance thermique	UNE EN 12667	q = 104.8 R = 0.05 λ = 0.396	W / m m <sup>2</sup> . K / W W / m . K
Thermal shock resistance (90 - 20 °C / 194 - 68 °F) Résistance au choc thermique (90 - 20 °C / 194 - 68 °F)	ISO-19712-2	Satisfactory Satisfaisant	250 cycles 250 cycles
Surface resistance to damp heat Résistance superficielle à la chaleur humide	ISO 19712-2 ISO 4586-2	Satisfactory. Level 5: no change Satisfaisant. Degré 5 : pas de variation	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Surface resistance to dry heat Résistance superficielle à la chaleur sèche	ISO 19712-2 UNE-EN 438-2 ISO 4586-2 UNE 56867 UNE 56842	Satisfactory. Level 4: slight change in gloss degree only visible from certain angles Satisfaisant. Degré 4 : légère variation de brillance uniquement visible dans certains angles de vision	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Boiling water resistance Résistance à l'eau bouillante	NEMA LD3	Without visible changes Sans changements apparents	
High temperature resistance Résistance aux hautes températures	NEMA LD3	Without changes Sans changements	
Surface defects Défauts superficiels	ISO-19712-2	Satisfactory Satisfaisant	No defects Sans défauts
Barcol hardness Dureté Barcol	ISO-19712-2 ASTM D 2583	60 - 65	Units
Rockwell hardness Dureté Rockwell	ISO-19712-2 ASTM D785 ISO-2039-2	> 85	Units
Falling ball test Dureté à la bille	ISO-19712-2 ISO-2039-1	240 - 280	N/mm <sup>2</sup>
Resistance to cigarette burns Résistance à la brûlure de cigarette	ISO 19712-2 UNE-EN 438-2	Satisfactory. Level 4: slight change in gloss degree only visible from certain angles Satisfaisant. Degré 4 : légère variation de brillance uniquement visible dans certains angles de vision	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Load test Essai de charge	ISO-19712-2	Satisfactory (No cracks or fissures were observed after the test) Satisfaisant (Aucune fissure ou craquelure n'est constatée après l'essai)	0.12 mm (residual deflection) 0.12 mm (flèche résiduelle)
Chemical resistance (Method A) Résistance aux agents chimiques (Méthode A)	ISO-19712-2	Satisfactory 5 (In all cases, except acetone with level 4) Satisfaisant 5 (Dans tous les cas, sauf l'acétone avec degré 4)	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Chemical resistance (Method B) Résistance aux agents chimiques (Méthode B)	ISO-19712-2	27	Cleanliness rating from 0 to 75 Index de nettoyage de 0 à 75
Chemical resistance Résistance aux agents chimiques	UNE 56867	Satisfactory Satisfaisant	
Fire rating Classement au feu	UNE-EN 13501-1	B s1 d0 Using standard material Avec son matériau standard	Euroclass
	ASTM E84	Class A	"IBC class"
	DIN 4102-1	B1 With no restrictions Sans restrictions	
	UL94HB	Satisfactory Satisfaisant	
	NFPA 259	Satisfactory (6,04 KJ/g) Satisfaisant (6,04 KJ/g)	
Scratch resistance Résistance aux rayures	UNE-EN 438-2	4	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
	Eq. Mohs	3	
Cracking resistance Résistance à la fissuration	UNE-EN 438-2	5	Levels 1-5 Degrés 1 à 5
Surface permeability Perméabilité de la surface	NF T 30-801	8	g/m <sup>2</sup> day g/m <sup>2</sup> /jour
Resistance to water vapor Résistance à la vapeur d'eau	UNE 56867 UNE 56842	Satisfactory Satisfaisant	
Specific heat Chaleur spécifique	UNE 23721	1.361	J/g K
Water absorption Absorption d'eau	ASTM D570	0.03	%
Deflection temperature (load 1.82 N/mm <sup>2</sup> ) Température de fléchissement (charge 1.82 N/mm <sup>2</sup> )	ASTM D648	>95	°C
Wear & Cleanability	CSA B45.5-11 IAMP0 Z124-2011	Complies Respecte	
Cutting powder toxicity Toxicité Poussière de coupe	UNE-EN ISO 11348-3 MTA/MA - 014 / A11 UNE EN 12457-4	Without effects Sans effets	

See transformer's manual or Technical Note / Consulter le manuel du transformateur ou la Note technique

## Certificates and legislation currently in force

Due to this solid surface's top-quality raw materials and its resulting exclusive properties, KRION™ is ideal for use in all kinds of settings. As a result of these properties, it is able to pass the most exacting tests and quality controls. This is why KRION™ has been awarded some of the world's most important health and hygiene certificates.

## Certifications et Réglementation en vigueur

La combinaison exclusive de matières premières et les propriétés qu'elles lui confèrent font du KRION® le matériau idéal pour tout type d'environnements. Ces propriétés lui permettent de satisfaire les essais et contrôles de qualité les plus stricts et c'est la raison pour laquelle KRION® possède certaines des certifications hygiéniques et sanitaires les plus importantes pour les matériaux sur le plan mondial.



# SPIRIT OF INNOVATION



### UNE EN ISO 9001

Thanks to the implementation of a Quality Management System as per the UNE-EN ISO 9001 standard, the company demonstrates its ability to consistently provide products or services that meet the customer's requirements and the applicable regulations.

### UNE EN ISO 9001

Grâce à l'implantation d'un Système de gestion de qualité conformément à la norme UNE-EN ISO 9001, l'organisation démontre qu'elle est capable de fournir des produits et des services d'une façon cohérente qui répondent aux exigences des clients en respectant la réglementation en vigueur.



### UNE EN ISO 14001

This standard offers the possibility of systematizing the environmental aspects generated in each of the activities carried out, in addition to promoting environmental protection and the prevention of pollution from a socio-economic balance point of view.

### UNE EN ISO 14001

Cette norme permet de systématiser les aspects relatifs à l'environnement de chaque activité à développer et favorisent la protection de l'environnement et la prévention de la pollution, tout en gardant l'équilibre avec les aspects socioéconomiques.



### ISO 19712

KRION™ successfully meets the ISO 19712 tests on solid decorative materials for surface cladding.

Part 2: Determination of properties. Laminate products.

Part 3: Determination of properties. Products with solid surface forms.

### ISO 19712

KRION® satisfait les essais de la norme ISO 19712 relative aux matériaux décoratifs massifs de revêtement de surfaces.

Partie 2 : Détermination des propriétés. Produits laminés.

Partie 3 : Détermination des propriétés. Produits avec des formes superficiels massives.



### GREENGUARD

This certificate, awarded by the Greenguard Environmental Institute, ensures that KRION™ complies with indoor air quality standards regarding volatile organic compounds (VOCs) in terms of the slabs and adhesives. The marks awarded are the GREENGUARD and GREENGUARD GOLD.

### GREENGUARD

Cette certification est délivrée par l'Institut environnemental GreenGuard et assure que le KRION® (au niveau des planches et des adhésifs) respecte les normes de qualité de l'air intérieur concernant les composés organiques volatils (COV). Les certifications délivrées correspondent à la GREENGUARD et GREENGUARD GOLD.



### SCS CERTIFIED

Prestigious certificate that KRION™ meets, which specifies that through reprocessing and recycling of waste material, the need for raw materials is reduced and thus a potential waste stream is avoided, obtaining one material with at least 6% of recycled material and another one with at least 12%.

### SCS CERTIFIED

Cette prestigieuse certification spécifie le fait que grâce à la réutilisation et le recyclage des déchets, la quantité de matériaux bruts peut être réduite, en évitant ainsi un flux potentiel de déchets, ce qui permet d'obtenir deux types de matériaux : avec un minimum de 6 % de matériau recyclé ou avec un 12%.



#### NSF

NSF Certification (National Science Foundation), recognized body from the United States that acts in the issuance of health, hygiene, and environmental certificates, considers KRION™ as a safe material for its direct contact with all kinds of food, without posing any health risk.

#### NSF

La certification NSF (National Science Foundation), attribuée par cet organisme reconnu des États-Unis qui intervient dans l'expédition de certifications de santé, hygiène et relatifs à l'environnement, considère que le KRION® est un matériau sûr qui peut être en contact avec tous types d'aliments sans qu'il constitue un danger pour la santé.



#### CSTB

The French certification body CSTB (Scientific and Technical Building Center) has granted KRION™ its official certification. This certification is key to ensure its use in projects such as ventilated facades, which use KRION™ as their main element.

#### CSTB

L'organisme français de certification CSTB (Centre scientifique et technique de la construction) a aussi attribué au KRION® la certification officielle. Cette certification est essentielle pour garantir son utilisation dans des projets tels que des façades ventilées, où le KRION® est l'élément principal.



#### CTF

The Technical Fire Center (CTF) develops its activity in the field of safety, prevention, and fire-fighting. KRION™ has been evaluated for the construction sector by analyzing its behavior at the start, development, and spread of a fire. These tests were conducted in accordance with European standard UNE-EN 13501-1 (EUROCLASS SYSTEM), leading to a rating of B sl d0 for standard KRION™ when used as an indoor covering for walls and ceilings and in outdoor ventilated facades. KRION™ also complies with the specific standards of many other countries, such as the ASTM E84, DIN 4102-1, UL94HB, NFPA 259, UNE 23727 and OCT 30244 standards or the fire response and resistance certificate issued by the IMO.

#### CTF

Le centre technique du feu (CTF) développe son activité dans le domaine de la sécurité, la KRION® et la lutte contre les incendies. Le KRION® a été évalué pour le secteur de la construction en analysant son comportement au début de la déclaration d'un incendie, pendant son développement et sa propagation. Ces essais ont été menés à bien selon la norme européenne UNE-EN 13501-1 (EUROCLASSES) avec pour résultat la qualification B s1 d0 pour le matériau standard, comme revêtement intérieur de murs & plafonds et également en tant que façade ventilée pour l'extérieur. KRION® est également déclaré conforme par de nombreuses autres réglementations spécifiques par pays telles que ASTM E84, DIN 4102-1, UL94HB, NFPA 259, UNE 23727, OCT 30244 ou la certification IMO en ce qui concerne la réaction et la résistance au feu.



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  
PRÜFEN - ÜBERWACHEN - ZERTIFIZIEREN





#### ECOEMBES

Company that is dedicated to packaging recovery and recycling. The environmental policy and the concern for the environment caused us to get certified in 2006 (cert. No. 12724) and thus adhere to an Integrated Management System (SIG). We annually provide measures for the reduction of packaging and for reducing the pollution associated with our activities, in order to protect people's health, mitigate climate change, and maintain the ecological quality of the territory.

#### ECOEMBES

Organisation dédiée à la récupération et le recyclage des emballages. La politique environnementale et notre préoccupation par l'environnement nous a permis d'obtenir la certification N° 12724 en 2006, ce qui a fait que nous intégrions un système intégré de gestion (SIG). Chaque année, nous adoptons des mesures supplémentaires pour réduire les emballages et diminuer la pollution liée à notre activité, dans le but de protéger la santé des personnes, mitiger les effets du changement climatique et assurer la qualité écologique du territoire.



#### JC908-2002

KRION™ is also present in the new emerging markets and complies with the certifications required in each case. China's National Test Center of Polymer & Building Materials has granted KRION™ with the JC908-2002 certification, stating that the material complies with all of the characteristics required in this standard.

#### JC908-2002

Le KRION® est également présent dans les nouveaux marchés émergents et respecte toujours les certifications exigées dans chaque cas. Le National Test Center of Polymer & Building Materials de Chine a de même attribué au KRION® la certification JC908-2002 qui garantit que le matériau respecte toutes les caractéristiques exigées par la norme.



#### ISFA

ISFA is a prestigious Solid Surface manufacturers association that ensures its members manufacture with the highest industry standards and with a high level of customer service.

#### ISFA

ISFA est une prestigieuse association de fabricants de Solid Surface qui garantit que ses membres utilisent les plus hauts standards industriels dans les processus de fabrication et possèdent un service client impeccable.



#### OEA

The OEA certificate (Authorized Economic Operator of customs simplification/protection and safety) issued by the tax authorities, defines us as a trusted economic operator for customs operations, and defends citizens against hazards, such as for instance, in the field of consumer protection, the environment and safety in international traffic. Having this certificate allows KRION™ to move from one place to another with total safety logistics assurances, and facilitates trade relations.

#### OE

La certification OEA (opérateur économique agréé de simplifications douanières/sécurité et sûreté) délivrée par le fisc espagnol nous définit comme étant un opérateur économique digne de confiance pour les opérations douanières qui défend les citoyens contre les dangers, notamment dans le domaine de la protection des consommateurs, l'environnement et la sécurité du trafic international. Posséder cette certification permet au KRION® de circuler avec toutes les garanties logistiques en termes de sécurité et facilite les relations commerciales.



## REACH

The REACH regulation governs chemical products in the EU that are manufactured or included as substances in compounds or finished products. Its main aim is to guarantee a high level of protection for human health and for the environment. As part of our ongoing bid to offer customers the best possible, highest quality product on the market and within the framework of our commitment to the environment, tests have been conducted to confirm that KRION™ contains none of the 161 substances mentioned in the last version of the SVCH (Substances of Very High Concern) list published by ECHA (European Chemicals Agency).

In accordance with certificate HKHL1501002788JL, issued by an external laboratory, KRION™ complies with Article 7 "Registration & Notification of Substances Contained in Items" of the REACH Regulation and with the fact that it does not contain any SVCH in a concentration of over 0.1%.



## BISPHENOL A

Bisphenol A is an organic compound mainly used to make plastics. Following numerous studies, for some years Bisphenol A has been deemed to be possibly harmful to mankind. The continued presence of this compound in organisms has been associated with a higher risk of suffering from different disorders. Different countries are now prohibiting its use, in their legislation, in the manufacture of products that are or might be in contact with food.

Given all the above, we guarantee that no BPA was used to make KRION™, since this chemical compound does not form part of its composition. To check that none of the raw materials used to make it contains BPA, a study was conducted by an authorized external laboratory (study no. 220.I.1508.076.ES.01) which reached the following conclusion: "No sign of any Bisphenol A was observed".

## REACH

Le règlement REACH réglemente les produits chimiques qui sont fabriqués ou inclus comme substances dans des mélanges et produits finis au sein du marché de l'UE. Son principal objectif est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. KRION®, suivant une fois encore l'engagement d'offrir le meilleur produit du marché, avec un niveau élevé de développement et de qualité, tout en consolidant son engagement envers l'environnement, a réalisé des essais pour confirmer que sa formulation ne comprend aucune des 161 substances mentionnées lors de la dernière mise à jour de la liste SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) éditée par l'ECHA (European Chemicals Agency).

Le certificat HKHL1501002788JL délivré par un laboratoire externe, atteste que KRION® respecte le Règlement REACH en ce qui concerne l'article 7 « Enregistrement et Notification des substances contenues dans les articles » et que les SVHC ne présentent pas une concentration supérieure à 0,1%.

## BISPHÉNOL A

Le bisphénol A est un composé organique, principalement utilisé pour la fabrication des plastiques. La présence continue de ce composé au sein de l'organisme a été mise en lien avec un plus grand risque de souffrir de divers troubles. Différents pays incluent déjà dans leurs réglementations l'interdiction de l'usage de Bisphénol A pour la fabrication de produits étant ou pouvant être en contact avec des aliments.

C'est la raison pour laquelle KRION® garantit la non-introduction de BPA dans la formulation de KRION®, car ce composé chimique n'en fait pas partie et pour vérifier qu'aucune des matières premières utilisées ne comporte ce composant ; nous avons fait établir une étude (n° 220.I.1508.076.ES.01) au sein d'un laboratoire externe accrédité. La conclusion de cette étude est la suivante : « Aucune trace de Bisphénol A n'est observée ».



## LEED

LEED is the acronym for Leadership in Energy and Environmental Design. Since its creation in 1999, the LEED Green Building rating system for New Buildings has been helping professionals of every country to improve the quality of buildings and their impact on the environment.

As the green building sector grows exponentially, more and more construction professionals, owners, and operators are seeing the benefits of green building and of the LEED certification.

Using KRION™ PORCELANOSA Solid Surface can help your projects get LEED points, thanks to:

### Materials and resources category (MR)

- KRION™ is a long life material, so it can remain in the places where it is installed even though the building might be given a different use from the current one.
- Due to the high quality adhesives and to the high color similarity, it can be removed from its original place and become a new product with a different design to the one originally created.
- KRION™ can contain up to at least 6% or 12% of recycled material; this is certified by SCS Global.
- KRION™ uses the sales and transformers network that PORCELANOSA Group has throughout the world, so the final product is almost always manufactured locally or regionally, thus significantly reducing the environmental impact.

### Indoor Environmental Quality (EQ) Category

- KRION™ adhesive has obtained the Greenguard certification due to its low emission of volatile organic compounds (VOC); this certification is awarded by the prestigious UL certification authority. Due to these low emissions, which do not affect the environment, KRION™ adhesive is suitable to be installed in schools, museums, etc...

## LEED

LEED est l'abréviation de Leadership in Energy and Environmental Design. Depuis sa création en 1999, le système de standardisation LEED Green Building pour les bâtiments de nouvelle construction a aidé les professionnels de nombreux pays à améliorer la qualité des bâtiments et leur impact sur l'environnement.

Au fur et à mesure que le secteur de la construction verte grandit exponentiellement, de plus en plus de professionnels de la construction, propriétaires et opérateurs sont en train de vérifier les bénéfices de la construction écologique et la certification LEED.

KRION® PORCELANOSA Solid Surface peut aider vos projets à obtenir des points LEED parce que :

### Catégorie Matériaux et Ressources (MR)

- KRION® est un matériau à longue durée de vie utile, ce qui permet qu'il puisse être installé dans n'importe quel endroit, même dans des bâtiments qui ont une utilisation différente à celle que prévue actuellement.
- Grâce aux adhésifs de haute qualité et à la grande similitude chromatique, il peut être désinstallé de son endroit original et se transformer en un nouveau produit avec un design différent à celui qu'il avait originellement.
- Le KRION® peut contenir jusqu'à un minimum de 6 % ou un minimum de 12 % de matériau recyclé. Cette certification est délivrée par SCS Global.
- KRION® utilise le réseau commercial et les agents transformateurs que Grupo PORCELANOSA possède partout dans le monde, ce qui permet que le produit fini soit presque toujours fabriqué à l'échelle locale ou régionale, ce qui réduit notablement l'impact sur l'environnement.

### Catégorie Qualité de l'environnement intérieur (EQ)

- L'adhésif de KRION® a obtenu la certification Greenguard, grâce à la faible émission de composés organiques volatils (VOC). Cette certification est délivrée par le prestigieux organisme de certification UL. Dans la mesure où ces faibles émissions ne nuisent pas à l'environnement, l'adhésif du KRION® est apte pour être utilisé dans des écoles, des musées, etc.



**HOME & DESIGN**  
HOTELS & RESTAURANTS  
COMMERCIAL PREMISES &  
PUBLIC SPACES  
HEALTHCARE  
TRANSPORTATION

PORCELANOSA Grupo



**HOME & DESIGN**  
**HOTELS & RESTAURANTS**  
COMMERCIAL PREMISES &  
PUBLIC SPACES  
HEALTHCARE  
TRANSPORTATION

PORCELANOSA Grupo



**HOME & DESIGN**  
HOTELS & RESTAURANTS  
**COMMERCIAL PREMISES &**  
**PUBLIC SPACES**  
HEALTHCARE  
TRANSPORTATION

PORCELANOSA Grupo

## HOME & DESIGN

## HOTELS & RESTAURANTS

## COMMERCIAL PREMISES & PUBLIC SPACES



**HOME & DESIGN**  
HOTELS & RESTAURANTS  
COMMERCIAL PREMISES &  
PUBLIC SPACES  
**HEALTHCARE**  
TRANSPORTATION

PORCELANOSA Grupo



**HOME & DESIGN**  
HOTELS & RESTAURANTS  
COMMERCIAL PREMISES &  
PUBLIC SPACES  
HEALTHCARE  
**TRANSPORTATION**


PORCELANOSA Grupo

## HEALTHCARE

## TRANSPORTATION

**Legal notice:** The images, texts and data are the property of SYSTEM-POOL, S.A., with registered offices at Carretera Vila-real – Puebla de Arenosa (CV-20), 12540 Vila-real (Castellón). The express written consent of SYSTEM-POOL, S.A., shall be required for the partial or total use or disclosure of the said material. SYSTEM-POOL, S.A., holds sole rights over all forms of use of the said material and, in particular, the right to its reproduction, distribution, public communication and transformation. All the said material is protected by intellectual property laws and any undue use may result in penalties, even of a criminal kind.

**Mentions légales :** Les images, les textes et les données appartiennent à SYSTEM-POOL, S.A., dont le domicile est sis à Carretera Vila-real – Puebla de Arenosa (CV-20), 12540 Vila-real (Castellón). L'utilisation et la divulgation, en tout ou partie, des contenus mentionnés est interdite sauf consentement exprès préalable par écrit de sa part. L'exercice des droits d'exploitation de ceux-ci, d'une quelconque manière, et notamment les droits de reproduction, distribution, communication publique et transformation correspond exclusivement à SYSTEM-POOL, S.A. Tout ce matériel est protégé par la législation relative à la propriété intellectuelle et un usage indu de celui-ci peut donner lieu à des sanctions, y compris à caractère pénal.



SYSTEMPOOL S.A.

CTRA. VILLARREAL-PUEBLA DE ARENOSO KM. 1 APT./BOX 372 12540 · VILLARREAL (CASTELLÓN) · SPAIN  
TELÉFONO: (+34) 964 50 64 64 · FAX: 964 50 64 81 (NACIONAL) · FAX: (+34) 964 50 64 80 (INTERNACIONAL)